学校給食食材の放射性物質測定結果

福島県立会津第二高等学校

検査年月日 使用年月日	食材名	産地名	測定結果				備　　考 （室温・湿度他）
			セシウム134	検出下限値	セシウム137	検出下限値	
R7.4.8 R7.4.8	さつま芋	茨城県	不検出	（＜4.88）	不検出	（＜4.07）	17.4℃/50%
R7.4.8 R7.4.8	きゅうり	福島市	不検出	（＜4.93）	不検出	（＜4.11）	17.0℃/51%
R7.4.10 R7.4.10	キャベツ	愛知県	不検出	（＜4.92）	不検出	（＜4.10）	16.2℃/53%
R7.4.10 R7.4.10	人参	徳島県	不検出	（＜4.89）	不検出	（＜4.80）	16.3℃/54%
R7.4.11 R7.4.11	大根	千葉県	不検出	（＜4.92）	不検出	（＜4.10）	16.0℃/63%
R7.4.11 R7.4.11	糸こんにゃく	会津若松市	不検出	（＜4.93）	不検出	（＜4.10）	16.3℃/62%
R7.4.14 R7.4.14	じゃが芋	北海道	不検出	（＜4.92）	不検出	（＜4.11）	17.4℃/57%
R7.4.14 R7.4.14	レタス	茨城県	不検出	（＜4.89）	不検出	（＜4.09）	17.7℃/56%
R7.4.16 R7.4.16	角こんにゃく	会津若松市	不検出	（＜4.93）	不検出	（＜4.10）	18.8℃/45%
R7.4.16 R7.4.16	長ねぎ	千葉県	不検出	（＜4.95）	不検出	（＜4.12）	18.5℃/48%
R7.4.17 R7.4.17	大根	千葉県	不検出	（＜4.92）	不検出	（＜4.10）	18.5℃/52%
R7.4.17 R7.4.17	木綿豆腐	会津若松市	不検出	（＜4.92）	不検出	（＜4.09）	18.2℃/53%
R7.4.18 R7.4.18	もやし	相馬市	不検出	（＜4.92）	不検出	（＜4.12）	19.0℃/55%
R7.4.18 R7.4.18	人参	徳島県	不検出	（＜4.96）	不検出	（＜4.16）	19.3℃/54%
R7.4.21 R7.4.21	卵	伊達市	不検出	（＜4.91）	不検出	（＜4.10）	19.9℃/48%
R7.4.21 R7.4.21	玉ねぎ	北海道	不検出	（＜4.91）	不検出	（＜）4.10	19.8℃/49%
R7.4.22 R7.4.22	トマト	栃木県	不検出	（＜4.92）	不検出	（＜4.11）	19.6℃/51%
R7.4.22 R7.4.22	しめじ	新潟県	不検出	（＜4.92）	不検出	（＜4.11）	19.7℃/50%
R7.4.23 R7.4.23	レタス	茨城県	不検出	（＜4.89）	不検出	（＜4.10）	18.3℃/70%
R7.4.23 R7.4.23	きゅうり	福島市	不検出	（＜4.96）	不検出	（＜4.16）	18.4℃/69%
R7.4.24 R7.4.24	キャベツ	愛知県	不検出	（＜4.92）	不検出	（＜4.10）	21.4℃/61%
R7.4.24 R7.4.24	大根	千葉県	不検出	（＜4.91）	不検出	（＜4.09）	21.2℃/60%
R7.4.25 R7.4.25	角こんにゃく	会津若松市	不検出	（＜4.93）	不検出	（＜4.14）	19.4℃/52%
R7.4.25 R7.4.25	オレンジ	愛媛県	不検出	（＜4.98）	不検出	（＜4.19）	19.2℃/52%
R7.4.26 R7.4.26	もやし	相馬市	不検出	（＜4.90）	不検出	（＜4.08）	19.7℃/44%
R7.4.26 R7.4.26	糸こんにゃく	会津若松市	不検出	（＜4.94）	不検出	（＜4.11）	19.5℃/44%
R7.4.30 R7.4.30	卵	伊達市	不検出	（＜4.88）	不検出	（＜4.09）	16.8℃/55%
R7.4.30 R7.4.30	えのき茸	新潟県	不検出	（＜4.96）	不検出	（＜4.15）	17.0℃/53%
				（＜）		（＜）	℃/%
				（＜）		（＜）	℃/%
				（＜）		（＜）	℃/%
				（＜）		（＜）	℃/%
				（＜）		（＜）	℃/%
				（＜）		（＜）	℃/%
				（＜）		（＜）	℃/%
				（＜）		（＜）	℃/%
				（＜）		（＜）	℃/%
				（＜）		（＜）	℃/%
				（＜）		（＜）	℃/%
				（＜）		（＜）	℃/%
				（＜）		（＜）	℃/%